



Adres	Koningin Julianaplein 9-143 2595 AA DEN HAAG
Project	304343 (JPE) - KJ Den Haag
Bouwnummer	051-14.P.03
Datum tekening	21-11-2025

Opdrachtbevestiging

Algemene informatie

Na jouw akkoord gaan de stukken naar onder andere de installateurs en onderaannemers. Zij controleren alles nogmaals, stemmen hun activiteiten op elkaar af en werken de tekeningen verder uit voor de werkzaamheden op de bouwplaats. Het kan tijdens deze controle voorkomen dat blijkt dat gekozen opties (of combinaties van opties) niet mogelijk zijn. De wooncoach informeert je hier dan over.

1. Bouwkundig

Optienr.	Omschrijving + Memo	Ruimte	Datum	Aantal
1.3.20	Standaard binnendeuren, -kozijnen en deurbeslag Alle binnendeuren, -kozijnen en het deurbeslag (garnituur) worden standaard uitgevoerd.		Definitief 17-01-2025	1

3. Verwarming en ventilatie

Optienr.	Omschrijving + Memo	Ruimte	Datum	Aantal
3.3.02	Lus vloerverwarming in het toilet In de afwerkvloer van het toilet wordt een lus van de vloerverwarming aangebracht. Deze zorgt ervoor dat de vloer verwarmd wordt. Deze vloerverwarming loopt mee op de vloerverwarming van de hal en kan dus niet aparte bediend worden.	Appartement Toilet	Definitief 17-01-2025	1
3.3.03	Vloerverwarming als bijverwarming in de badkamer In de dekvloer van de badkamer (met uitzondering van de douchehoek en onder een eventueel optioneel ligbad) wordt vloerverwarming als bijverwarming aangebracht. Deze is enkel bedoeld om de koude uit de vloer te halen. Er wordt géén aparte bediening voor deze vloerverwarming aangebracht. Deze wordt aangesloten op de thermostaat in de woonkamer en loopt dus mee met de warmtevraag van de woonkamer. Deze vloerverwarming kan niet koelen.	Appartement Badkamer	Definitief 17-01-2025	1

5. Sanitair en tegelwerk

Optienr.	Omschrijving + Memo	Ruimte	Datum	Aantal
5.1.01.051	Keuze sanitair en tegelwerk volgens opdracht Warehouse Het sanitair in de toilet en badkamer wordt aangebracht conform de technische omschrijving.		Definitief 07-02-2025	1

Tegelwerk:

Wandtegel: wit glans

Vloertegel: grijs (DAK62838)

Vloertegel op wand: inbouwreservoir toilet en badkamer, grijs (DAK62838)

Nu-offerte:

Referentienummer: 20250064.

Offertedatum: 06-02-2025.

Datum tekeningen: 05-02-2025.


*Alle in de offerte genoemde prijzen zijn inclusief leveren en aanbrengen. Voor de tegels is er rekening gehouden met snijverlies. De tekening is een visuele weergave. De weergegeven tegelverdeling is het uitgangspunt voor de tegelzetter. Let op: afwijkingen in de bouw kunnen invloed hebben op de tegelverdeling.
Bijlage: 051-14P03 Warehouse 250206*

6. Keuken



Adres Koningin Julianaplein 9-143
2595 AA DEN HAAG
Project 304343 (JPE) - KJ Den Haag
Bouwnummer 051-14.P.03
Datum tekening 21-11-2025

Optienr.	Omschrijving + Memo	Ruimte	Datum	Aantal
6.1.00	Standaard keuken installatiepunten De keukeninstallatiepunten worden conform de 0-tekening van next125/Bruynzeel keukens uitgevoerd. <i>Memo: Keukeninstallatie nul-tekening datum: 12-11-2024.</i> <i>Bijlage: 051-14P03 Keukeninstallatie tekening 241112</i>	Appartement Woonkamer/keuken	Definitief 17-01-2025	1



Offerte


- Ontwikkelcombinatie
Koningin Julianaplein
'S-GRAVENHAGE

Referentienummer: 20250381
Datum: 21 juli 2025
Adviseur: Elise van der Hoog
Telefoon klant: -
Email: kj@thewarehouse.nl
Project: KJ Den Haag
Bouwnummer: 054-14.S.02

Ontwikkelcombinatie,

Hartelijk dank voor uw bezoek aan de Warehouse! Met plezier bieden wij onderstaand uw gemaakte keuzes aan.

Sanitaire artikelen

code	omschrijving	aantal	bedrag
Badkamer 1			
Douche-opstelling bestaande uit:			
1295489	Easydrain Multi fixt-1 rooster 70cm geborsteld rvs EDF700	1 st	0,00
			
1295481	Easydrain Multi inbouwdeel drain 70cm zonder rooster zij uitl. rvs EDM1700	1 st	0,00
			
1287384	Easydrain bezandingsset voor multi en fixt 50 t/m 120cm EDB-03	1 st	0,00
			
1786204	Hansgrohe Vernis showerpipe met thermostaat ecosmart chroom 26089000	1 st	0,00
			

code	omschrijving	aantal	bedrag
1404252	Novellini Young 2.0 zijwand 119x200cm matchroom-helder glas Y2FG119-1B	1 st	0,00



Subtotaal:

0,00

Wastafel-opstelling bestaande uit:

1588876	Duravit Vero Air dub.wastafel 100x47cm m/2 kr.gat m/overl.wit *2600 2350100024	1 st	0,00
---------	--	------	------



1057590	De Beer Schallfix wastafelbevestigingsset met plug m10x110mm 215109001	2 st	0,00
---------	--	------	------



1071455	Hansgrohe Focus wastafelkraan zonder waste chroom 31517000	2 st	0,00
---------	--	------	------



1301399	Grohe hoekstopkraan 1/2'x3/8' knel chroom 22018000	4 st	0,00
---------	--	------	------



1071514	Hansgrohe Universeel afvoerplug 1 1/4' met pop-up chroom 50100000	1 st	0,00
---------	---	------	------



1071432	Hansgrohe Flowstar s premium designsifon chroom 52105000	1 st	0,00
---------	--	------	------




20250381

21 juli 2025


code	omschrijving	aantal	bedrag
1075880	De Beer rubber manchet pvc / metaal 40x32mm zwart 112340001	1 st	0,00



1305901	Lavigo Square spiegel rechthoekig 80x100cm	1 st	0,00
---------	--	------	------



1565051	Lavigo M-line spiegelbevestigingsset tot 0,8m2	1 st	0,00
---------	--	------	------



Subtotaal: 0,00

1838906	Toilet-opstelling bestaande uit Duravit D-Neo pack wandcloset verkort 48cm rimless verb.bevestiging wit *2600 45880900A1	1 st	0,00
---------	---	------	------



1042129	Geberit Sigma 01 bedieningsplaat 2 toets wit 115.770.11.5	1 st	0,00
---------	---	------	------



Subtotaal: 0,00


1501049	Radiator Zehnder Aura radiator el. 500x1226mm 750w verkeerswit ral 9016 PBEZ-120-50/MQ	1 st	0,00
---------	---	------	------



Subtotaal radiator 0,00

Badkamer 2

Douche-opstelling bestaande uit:

code	omschrijving	aantal	bedrag
1295489	Easydrain Multi fixt-1 rooster 70cm geborsteld rvs EDF700	1 st	0,00
			
1295481	Easydrain Multi inbouwdeel drain 70cm zonder rooster zij uitl. rvs EDM1700	1 st	0,00
			
1287384	Easydrain bezandingsset voor multi en fixt 50 t/m 120cm EDB-03	1 st	0,00
			
1786204	Hansgrohe Vernis showerpipe met thermostaat ecosmart chroom 26089000	1 st	0,00
			
1404252	Novellini Young 2.0 zijwand 119x200cm matchroom-helder glas Y2FG119-1B	1 st	0,00
			
Subtotaal:			0,00
Wastafel-opstelling bestaande uit:			
1588876	Duravit Vero Air dub.wastafel 100x47cm m/2 kr.gat m/overl.wit *2600 2350100024	1 st	0,00
			
1057590	De Beer Schallfix wastafelbevestigingsset met plug m10x110mm 215109001	2 st	0,00
			

20250381

21 juli 2025

code	omschrijving	aantal	bedrag
1071455	Hansgrohe Focus wastafelkraan zonder waste chroom 31517000	2 st	0,00



1301399	Grohe hoekstopkraan 1/2'x3/8' knel chroom 22018000	4 st	0,00
---------	--	------	------



1071514	Hansgrohe Universeel afvoerplug 1 1/4' met pop-up chroom 50100000	1 st	0,00
---------	---	------	------




1071432	Hansgrohe Flowstar s premium designsifon chroom 52105000	1 st	0,00
---------	--	------	------




1075880	De Beer rubber manchet pvc / metaal 40x32mm zwart 112340001	1 st	0,00
---------	---	------	------



1305901	Lavigo Square spiegel rechthoekig 80x100cm	1 st	0,00
---------	--	------	------



1565051	Lavigo M-line spiegelbevestigingsset tot 0,8m2	1 st	0,00
---------	--	------	------



Subtotaal:

0,00

Radiator

code	omschrijving	aantal	bedrag
1501049	Zehnder Aura radiator el. 500x1226mm 750w verkeerswit ral 9016 PBEZ-120-50/MQ	1 st	0,00



Subtotaal: 0,00

Toiletruimte

Toilet-opstelling bestaande uit:

1838906	Duravit D-Neo pack wandcloset verkort 48cm rimless verb.bevestiging wit *2600 45880900A1	1 st	0,00
---------	---	------	------



1042129	Geberit Sigma 01 bedieningsplaat 2 toets wit 115.770.11.5	1 st	0,00
---------	---	------	------



Subtotaal: 0,00

Fontein-opstelling bestaande uit:

1588769	Duravit DuraStyle fontein 36x22cm 1 kraangat rechts z/overloop wit *2600 0713360000	1 st	0,00
---------	--	------	------



1287940	Grohe Universal fonteinkraan 114mm chroom 20202000	1 st	0,00
---------	--	------	------



1580884	Schell aansluitbuisje 10mmx300mm kraag 1/2'en 3/8' chroom 500000699	1 st	0,00
---------	---	------	------



20250381

21 juli 2025

code	omschrijving	aantal	bedrag
1301399	Grohe hoekstopkraan 1/2"x3/8" knel chroom 22018000	1 st	0,00



1071338	Hansgrohe afvoerplug 1 1/4' niet afsluitbaar chroom 50001000	1 st	0,00
---------	--	------	------



1071432	Hansgrohe Flowstar s premium designsifon chroom 52105000	1 st	0,00
---------	--	------	------



1075880	De Beer rubber manchet pvc / metaal 40x32mm zwart 112340001	1 st	0,00
---------	---	------	------



Subtotaal: 0,00

Subtotaal: € 0,00

Tegels

code	omschrijving	aantal	prijs per eenheid	bedrag
------	--------------	--------	-------------------	--------

Badkamer 1

1007380	Branco 20 x 50 cm Uni vlak mat Vlak	36 m ²	0,00/m ²	0,00
2040083	Grey 59.8 x 59.8 cm Uni vlak mat Vlak	10.07 m ²	40,50/m ²	407,84



2040083	Grey 59.8 x 59.8 cm Uni vlak mat Vlak	2.88 m ²	40,50/m ²	116,64
---------	---------------------------------------	---------------------	----------------------	--------



1027058	Schiene Roestvast staal	2 st	0,00/st	0,00
1020517	Dorpels Antraciet	1 st	0,00/st	0,00

code	omschrijving	aantal	prijs per eenheid	bedrag
1020517	Dorpels Antraciet	1 st	0,00/st	0,00
	Retourbedrag	1	-448,44/	-448,44
	<i>Subtotaal badkamer 1</i>			<u>76,04</u>
	Badkamer 2			
1007380	Branco 20 x 50 cm Uni vlak mat Vlak	36 m ²	0,00/m ²	0,00
2040083	Grey 59.8 x 59.8 cm Uni vlak mat Vlak	8.63 m ²	40,50/m ²	349,52
				
1027058	Schiene Roestvast staal	1 st	0,00/st	0,00
1020517	Dorpels Antraciet	1 st	0,00/st	0,00
1020517	Dorpels Antraciet	1 st	0,00/st	0,00
	Retourbedrag	1	-347,14/	-347,14
	<i>Subtotaal badkamer 2</i>			<u>2,38</u>
	Toiletruimte			
1007380	Branco 20 x 50 cm Uni vlak mat Vlak	3.6 m ²	0,00/m ²	0,00
2040083	Grey 59.8 x 59.8 cm Uni vlak mat Vlak	2.88 m ²	40,50/m ²	116,64
				
2040083	Grey 59.8 x 59.8 cm Uni vlak mat Vlak	2.88 m ²	40,50/m ²	116,64
				
1085698	Schiene Roestvast staal	1 st	0,00/st	0,00
1020517	Dorpels Antraciet	1 st	0,00/st	0,00
	Retourbedrag	1	-159,15/	-159,15
	<i>Subtotaal toiletruimte</i>			<u>74,13</u>
	Subtotaal:		€	<u>152,55</u>

Arbeid / Montage

omschrijving	aantal	prijs per eenheid	bedrag
Badkamer 1, arbeid tegels			
Aanbrengen standaard wandtegel 20 x 50 cm per m2	26.89	0,00	0,00
(st) Aanbrengen gerectificeerde vloertegel incl. levellingsysteem 60 x 60 cm per m2	7.32	0,00	0,00
Aanbrengen gerectificeerde vloertegel incl. levellingsysteem 60 x 60 cm per m2	1.29	87,48	112,85
Toeslag vloertegels als wandtegels verwerken	1.29	16,34	21,08
Badkamerwand in twee kleuren voeg	26.89	4,72	126,92
(st) Aanbrengen RVS hoekprofiel	3.8	0,00	0,00
(st) Aanbrengen kimaafdichting	14.7	0,00	0,00
(st) Vrijhangend toilet incl. zijkant(en) aantegelen	1	0,00	0,00
(st) Integelen easydrain	1	0,00	0,00
(st) Vloer smeren douchehoek > 90 x 90 cm	1	0,00	0,00
	1	0,00	0,00
(st) Holonite dorpels lijmen 1000x100x20 mm	1	0,00	0,00
<i>Subtotaal:</i>			<u>260,85</u>
Badkamer 2, arbeid tegels			
Aanbrengen standaard wandtegel 20 x 50 cm per m2	27.36	0,00	0,00
(st) Aanbrengen gerectificeerde vloertegel incl. levellingsysteem 60 x 60 cm per m2	6.11	0,00	0,00
(st) Aanbrengen RVS hoekprofiel	2.67	0,00	0,00
(st) Aanbrengen kimaafdichting	12.40	0,00	0,00
(st) Integelen easydrain	1	0,00	0,00
(st) Vloer smeren douchehoek > 90 x 90 cm	1	0,00	0,00
	1	0,00	0,00
(st) Holonite dorpels lijmen 1000x100x20 mm	1	0,00	0,00
<i>Subtotaal:</i>			<u>0,00</u>
Toiletruimte, arbeid tegels:			
Aanbrengen standaard wandtegel 20 x 50 cm per m2	2.5	0,00	0,00
(st) Aanbrengen gerectificeerde vloertegel incl. levellingsysteem 60 x 60 cm per m2	1.01	0,00	0,00
Aanbrengen gerectificeerde vloertegel incl. levellingsysteem 60 x 60 cm per m2	1.28	87,48	111,97
Toeslag vloertegels als wandtegels verwerken	1.28	16,34	20,92
Stokend verwerken wand/vloer	1.28	9,80	12,54
Toiletwand in twee kleuren voeg	3.68	4,72	17,37
(st) Aanbrengen RVS hoekprofiel	0.92	0,00	0,00
(st) Vrijhangend toilet aantegelen	1	0,00	0,00
(st) Holonite dorpels lijmen 1000x100x20 mm	1	0,00	0,00
<i>Subtotaal:</i>			<u>162,80</u>
Totaal retour montage tegelwerk badkamer en toiletruimte			
Retourbedrag	1	-83,59	-83,59
Subtotaal:		€	<u>340,06</u>

Totaal Tegels:	€	152,55 +
Totaal Montage:	€	340,06 +
Totaal te betalen:	€	492,61
Inbegrepen btw 21%	€	85,49

Verwerking

Badkamer 1:

Wandtegel: Ceramic Apolo R615-2 mat wit 20 x 50 cm (standaard) HORIZONTAAL gestapeld verwerken tot plafond, voeg zilvergrijs.

Vloertegel als wandtegel: Rako Abetone DAK62838 grey 60 x 60 cm (standaard)(rect +levelsyst) recht gestapeld betegelen, voeg grijs.

* voor- en bovenzijde inbouwreservoir.*

Vloertegel: Rako Abetone DAK62838 grey 60 x 60 cm (standaard)(rect +levelsyst) recht gelegd, voeg grijs.

Vloer en wandtegels worden NIET STROKEND verwerkt.

Hoekprofiel: Schluter Schiene RVS E110/100.

** alle uitwendige hoeken**

Douchevloer op afschot met: Holonite antracet dorpel

Deurdorpel: Holonite antraciet.

In de vloertegels is een nuance verschil mogelijk.

Badkamer 2

Wandtegel: Ceramic Apolo R615-2 mat wit 20 x 50 cm (standaard) HORIZONTAAL gestapeld verwerken tot plafond, voeg zilvergrijs.

Vloertegel: Rako Abetone DAK62838 grey 60 x 60 cm (standaard)(rect +levelsyst) recht gelegd, voeg grijs.

Vloer en wandtegels worden NIET STROKEND verwerkt.

Hoekprofiel: Schluter Schiene RVS E110/100.

** alle uitwendige hoeken**

Douchevloer op afschot met: Holonite antracet dorpel

Deurdorpel: Holonite antraciet.

In de vloertegels is een nuance verschil mogelijk.

Toiletruimte:

Wandtegel: Ceramic Apolo R615-2 mat wit 20 x 50 cm (standaard) HORIZONTAAL rondom gestapeld verwerken tot 120 cm, voeg zilvergrijs.

Vloertegel als wandtegel: Rako Abetone DAK62838 grey 60 x 60 cm (standaard)(rect +levelsyst) recht gestapeld betegelen, voeg grijs.

* voor- en bovenzijde inbouwreservoir.*

Vloertegel: Rako Abetone DAK62838 grey 60 x 60 cm (standaard) (rect +levelsyst) recht gelegd, voeg grijs.

Vloer en vloertegels als wandtegels worden STROKEND verwerkt.

Overige wanden worden NIET STROKEND verwerkt.

Wandafwerking boven wandtegelwerk: volgens T.O. (technische omschrijving).

Hoekprofiel: Schluter Schiene RVS E110/100.

** uitwendige hoek inbouwreservoir **

Deurdorpel: Holonite antraciet.

In de vloertegels is een nuance verschil mogelijk

Afbeelding badkamer



Renvooi

	Enkele schakelaar ca. 1350 mm +VL
	Dubbele schakelaar ca. 1350 mm +VL
	Enkele WCD ca. 1050 mm +VL
	Dubbele WCD vert. ca. 1050 mm +VL
	Dubbele WCD hor. ca. 1050 mm +VL
	Radiator WCD ca. 300 mm +VL
	Aardingspunt (indicatief)
	Lichtpunt wand ca. 1800 mm +VL
	Lichtpunt plafond (indicatief)
	Plafond of Wand afzuigpunt (indicatief)
	Thermostaat bediening radiator
	Radiator vaste aansluiting ca. 300 mm +VL
	Kozijn zonder bovenlicht


Sprinklerkop

maatvoering deur is inclusief kozijn.

Verdiepingshoogte ca. 2670 mm


- A: Betonwand
B: Metal stud 200
C: Metal stud 75
D: Metal stud 63
E: Hoogte bovenzijde inbouwreservoir ca. 1180 mm +VL

- 1: Douchevloer op afschot
2: Hoogte hart(maat) douchekraan ca. 1100 mm +VL
3: Hoogte onderzijde regendouche(kop) ca. 2096 mm +VL
4: Hoogte bovenzijde wastafel ca. 900 mm +VL
5: Hoogte bovenzijde spiegel ca. 2000 mm +VL
6: Hoogte bovenzijde wandcloset (excl. zitting) ca. 430 mm +VL
7: Hoogte onderzijde elektrische radiator (excl. bediening) ca. 400 mm +VL



Badkamer:

Wandtegel: Ceramic Apolo R615-2 mat wit 20 x 50 cm (standaard) HORIZONTAAL gestapeld verwerken tot plafond, voeg zilvergrijs.
Vloertegel als wandtegel: Rako Abetone DAK62838 grey 60 x 60 cm (standaard)(rect +levelsyst) recht gestapeld betegelen, voeg grijs.
* voor- en bovenzijde inbouwreservoir.*
Vloertegel: Rako Abetone DAK62838 grey 60 x 60 cm (standaard)(rect +levelsyst) recht gelegd, voeg grijs.
Vloer en wandtegels worden NIET STROKEND verwerkt.
Hoekprofiel: Schluter Schiene RVS E110/100.
** alle uitwendige hoeken**
Douchevloer op afschot met: Holonite antraciet dorpel
Deurdorpel: Holonite antraciet.
In de vloertegels is een nuance verschil mogelijk.





0011 - bouwnummer054-14.S.02 badkamer 2

Renvooi

	Enkele schakelaar ca. 1350 mm +VL
	Dubbele schakelaar ca. 1350 mm +VL
	Enkele WCD ca. 1050 mm +VL
	Dubbele WCD vert. ca. 1050 mm +VL
	Dubbele WCD hor. ca. 1050 mm +VL
	Radiator WCD ca. 300 mm +VL
	Aardingspunt (indicatief)
	Lichtpunt wand ca. 1800 mm +VL
	Lichtpunt plafond (indicatief)
	Plafond of Wand afzuigpunt (indicatief)
	Thermostaat bediening radiator
	Radiator vaste aansluiting ca. 300 mm +VL
	Kozijn zonder bovenlicht
	Sprinklerkop

maatvoering deur is inclusief kozijn.



Verdiepingshoogte ca. 2670 mm

A: Betonwand
B: Metal stud 100

- 1: Douchevloer op afschot
- 2: Hoogte hart(maat) douchekraan ca. 1100 mm +VL
- 3: Hoogte onderzijde regendouche(kop) ca. 2096 mm +VL
- 4: Hoogte bovenzijde wastafel ca. 900 mm +VL
- 5: Hoogte bovenzijde spiegel ca. 2000 mm +VL
- 6: Hoogte onderzijde elektrische radiator (excl. bediening) ca. 400 mm +VL

Badkamer:

Wandtegel: Ceramic Apolo R615-2 mat wit 20 x 50 cm (standaard) HORIZONTAAL gestapeld verwerken tot plafond, voeg zilvergrijs.
Vloertegel: Rako Abetone DAK62838 grey 60 x 60 cm (standaard)(rect +levelsyst) recht gelegd, voeg grijs.
Vloer en wandtegels worden NIET STROKEND verwerkt.
Hoekprofiel: Schluter Schiene RVS E110/100.
** alle uitwendige hoeken**
Douchevloer op afschot met: Holonite antraciet dorpel
Deurdorpel: Holonite antraciet.
In de vloertegels is een nuance verschil mogelijk.

Afbeelding badkamer






0011 - bouwnummer 054-14.S.02, toiletruimte

Renvooi

	Enkele schakelaar ca. 1350 mm +VL
	Dubbele schakelaar ca. 1350 mm +VL
	Lichtpunt wand ca. 1800 mm +VL
	Lichtpunt plafond (indicatief)
	Plafond of Wand afzuigpunt (indicatief)
	Vaste aansluiting ca. 300 mm +VL
	Kozijn zonder bovenlicht

maatvoering deur is inclusief kozijn



Verdiepingshoogte ca. 2670 mm

A: Metal stud 100
B: Metal stud 75
C: Hoogte bovenzijde inbouwreservoir ca. 1180 mm +VL

1: Hoogte bovenzijde fontein ca. 900 mm +VL
2: Hoogte bovenzijde wandcloset (excl. zitting) ca. 430 mm +VL

Toiletruimte:

Wandtegels: Ceramic Apolo R615-2 mat wit 20 x 50 cm (standaard) HORIZONTAAL gestapeld verwerken tot 120 cm, voeg zilvergrijs.
 Vloertegel als wandtegels: Rako Abetone DAK62838 grey 60 x 60 cm (standaard)(rect +levelsyst) recht gestapeld betegelen, voeg grijs.
 * voor- en bovenzijde inbouwreservoir.*
 Vloertegel: Rako Abetone DAK62838 grey 60 x 60 cm (standaard) (rect +levelsyst) recht gelegd, voeg grijs.
 Vloer en vloertegels als wandtegels worden STROKEND verwerkt.
 Overige wanden worden NIET STROKEND verwerkt.
 Wandafwerking boven wandtegels: volgens T.O. (technische omschrijving).
 Hoekprofiel: Schluter Schiene RVS E110/100.
 ** uitwendige hoek inbouwreservoir **
 Deurdorpel: Holonite antraciet.
 In de vloertegels is een nuance verschil mogelijk

WAREHOUSE
framing your future


De genoemde maatvoering is excl. tegelwerk. De tekening is een visuele weergave van uw badkamer/toilet. De weergegeven tegelverdeling is het uitgangspunt voor de tegelzetter. Let op: kleine afwijkingen in de bouw kunnen invloed hebben op de tegelverdeling.



Project.:	KJ Den Haag
Bouwnummer :	054-14.S.02
Stad.:	Den Haag
Datum: 21-7-2025	


Afbeelding toiletruimte






Klant	J.P. van Eesteren BV	Project	KJ Den Haag II te Den Haag	Datum	12-11-2024
Referentie		BouwNr	-	Schaal	-
Bonnummer	45041119.01.51	Leveradres	Opstelling Bnr. 054-14.S.02 / Eiland Plein	Versie	RTH 121124
Tekening	Wandaanzicht 1	Verkoper	Jill Damwijk	Formaat	A4L

Bouwkundige zaken op deze tekening zijn schetsmatig weergegeven. In werkelijkheid kunnen hierop afwijkingen voorkomen. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.




Klant	J.P. van Eesteren BV	Project	KJ Den Haag II te Den Haag	Datum	12-11-2024
Referentie		BouwNr	-	Schaal	-
Bonnummer	45041119.01.51	Leveradres	Opstelling Bnr. 054-14.S.02 / Eiland Plein	Versie	RTH 121124
Tekening	Wandaanzicht 3	Verkoper	Jill Damwijk	Formaat	A4L

Bouwkundige zaken op deze tekening zijn schetsmatig weergegeven. In werkelijkheid kunnen hierop afwijkingen voorkomen. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.



Klant	J.P. van Eesteren BV	Project	KJ Den Haag II te Den Haag	Datum	12-11-2024
Referentie		BouwNr	-	Schaal	-
Bonnummer	45041119.01.51	Leveradres	Opstelling Bnr. 054-14.S.02 / Eiland Plein	Versie	RTH 121124
Tekening	Eilandaanzicht 3 R	Verkoper	Jill Damwijk	Formaat	A4L

Bouwkundige zaken op deze tekening zijn schetsmatig weergegeven. In werkelijkheid kunnen hierop afwijkingen voorkomen. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.



Sym	Detail
01	(S) D-WCD+ra horizontaal. t.b.v. huishoudelijk gebruik
02	(S) Schakelaar MV
03	(S) D-WCD+ra horizontaal. t.b.v. huishoudelijk gebruik
04	(S) Enkelpolige schakelaar
05	(S) E-WCD+ra (grp) t.b.v. vaatwasser á 2,2 kW
06	(S) Warmwaterleiding inclusief hoekstopkraan met filter
07	(S) Koudwaterleiding inclusief hoekstopkraan met filter
08	(S) Afvoer 40mm opbouw vanuit vloer t.b.v. spoelbak en vaatwasser
09	(S) Combikraan (kw) met beluchter en terugslagklep t.b.v. vaatwasser
10	(S) E-WCD+ra (grp) t.b.v. stoomoven of (combi)oven á 3,6 kW
11	(S) E-WCD+ra t.b.v. koelkast
12	(S) Loze leiding
13	(S) Loze leiding
14	(S) Enkelpolige schakelaar
15	(S) E-WCD+ra t.b.v. huishoudelijk gebruik
16	(S) 2 fasen perilex t.b.v. inductie kookplaat á 7,4 kW



Klant J.P. van Eesteren BV
Referentie
Bonnummer 45041119.01.51
Tekening Installatietekening wand 1

Project KJ Den Haag II te Den Haag
BouwNr -
Leveradres Opstelling Bnr. 054-14.S.02 / Eiland Plein
Verkoper Jill Damwijk

Datum 12-11-2024
Schaal -
Versie RTH 121124
Formaat A4L

Bouwkundige zaken op deze tekening zijn schetsmatig weergegeven. In werkelijkheid kunnen hierop afwijkingen voorkomen. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.



Klant	J.P. van Eesteren BV	Project	KJ Den Haag II te Den Haag	Datum	12-11-2024
Referentie		BouwNr	-	Schaal	-
Bonnummer	45041119.01.51	Leveradres	Opstelling Bnr. 054-14.S.02 / Eiland Plein	Versie	RTH 121124
Tekening	Rendering 1	Verkoper	Jill Damwijk	Formaat	A4L

Bouwkundige zaken op deze tekening zijn schetsmatig weergegeven. In werkelijkheid kunnen hierop afwijkingen voorkomen. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.